

DOKUMENTASI IP H2H KE SERVER PAYPOIN

Prosedur penarikan Produk melalui IP ke server PayPoin :

1. Wajib terdaftar sebagai pelanggan H2H/Server
2. Mendaftarkan IP Public/ip Static/IP Hosting kepada PayPoin.
3. Mendaftarkan URL CallBack/IP Report/IP Penerima Respon jawaban
4. FORMAT TRANSAKSI :
 - `http://[IP_PAYPOIN]/trx?product=[KODE_PRODUK]&qty=1&dest=[TUJUAN]&refID=[REF_ID]&memberID=[ID_AGEN]&pin=[PIN]&password=[PASSWORD]`
 - Untuk mendapatkan nilai parameter [IP_PAYPOIN], [KODE_PRODUK], [ID_AGEN], [PIN], dan [PASSWORD] silahkan langsung menghubungi PayPoin.
 - [REF_ID] diganti dengan ID Transaksi Anda.
 - [TUJUAN] diganti dengan Nomor Tujuan Transaksi.
 - Contoh:
`http://192.168.255.255/trx?product=PLN50&qty=1&dest=08123456789&refID=1234&memberID=A9999&pin=1234&password=uayS923VHahsS`

5. Filter Jawaban PHP pada Callback

```
$message=$request_message;
$res=array();
$res["ref_id"]=NULL;

$patt_refid="/\D*RefId: (?<trxid>\d+)/";
$patt_proses="/\D*Order: (?<kodeproduk>.)\.(?<tujuan>\d+)
akan diproses\.(?<abai2>\D+\d+.+)- (?<harga>.+)=
(?<saldoakhir>.+)(?<abai3>\D+)TrxId: (?<trxid>.+)/";
$patt_sukses="/\D*Order: (?<kodeproduk>.)\.(?<tujuan>\d+)
SUKSES\.(?<abai1>\D+)Ref: (?<sn>.)\.(?<abai2>\D+\d+.+)-
(?<harga>.+)= (?<saldoakhir>.+)(?<abai3>\D+)TrxId:
(?<trxid>.+)/";
$patt_gagal="/\D*Order: (?<kodeproduk>.)\.(?<tujuan>\d+)
GAGAL\.(?<keterangan>.)\.(?<abai2>\D+\d+.+) (?<harga>.+)=
(?<saldoakhir>.+)(?<abai3>\D+)TrxId: (?<trxid>.+)/";

$res_patt=array();

if(preg_match($patt_refid, $message, $res_patt)){
    $res["ref_id"]=$res_patt[1];
}

if(preg_match($patt_proses, $message, $res_patt)){
    $res["status"]="PROSES";
    $res["kode_produk"]=$res_patt[1];
    $res["tujuan"]=$res_patt[2];
    $res["harga"]=$res_patt[4];
    $res["saldo_akhir"]=$res_patt[5];
    $res["trx_id"]=$res_patt[7];
}

if(preg_match($patt_gagal, $message, $res_patt)){
    $res["status"]="GAGAL";
    $res["kode_produk"]=$res_patt[1];
    $res["tujuan"]=$res_patt[2];
    $res["keterangan"]=$res_patt[3];
    $res["harga"]=$res_patt[4];
    $res["saldo_akhir"]=$res_patt[5];
    $res["trx_id"]=$res_patt[7];
}

if(preg_match($patt_sukses, $this->message, $res_patt)){
    $res["status"]="SUKSES";
    $res["kode_produk"]=$res_patt[1];
    $res["tujuan"]=$res_patt[2];
    $res["sn"]=$res_patt[4];
    $res["harga"]=$res_patt[6];
    $res["saldo_akhir"]=$res_patt[7];
    $res["trx_id"]=$res_patt[9];
}
```

- Silahkan ganti variabel **\$request_message** dengan variabel yang menyimpan jawaban dari PayPoin.
- **\$res** adalah variabel bertipe array yang menyimpan data transaksi dari jawaban PayPoin. Silahkan manfaatkan variabel ini untuk keperluan system Anda.
- **\$res["ref_id"]** adalah variabel yang menyimpan nilai ID TRANSAKSI ANDA
- **\$res["trx_id"]** adalah variabel yang menyimpan nilai ID TRANSAKSI PAYPOIN
- **\$res["status"]** adalah variabel yang menyimpan nilai STATUS
- **\$res["kode_produk"]** adalah variabel yang menyimpan nilai KODE PRODUK
- **\$res["tujuan"]** adalah variabel yang menyimpan nilai NOMOR TUJUAN TRANSAKSI
- **\$res["harga"]** adalah variabel yang menyimpan nilai HARGA BELI TRANSAKSI
- **\$res["saldo_akhir"]** adalah variabel yang menyimpan nilai SALDO AKHIR Anda
- **\$res["sn"]** adalah variabel yang menyimpan nilai SERIAL NUMBER dari transaksi sukses
- **\$res["keterangan"]** adalah variabel yang menyimpan nilai KETERANGAN dari transaksi gagal

6. Jika Anda mengalami kendala/kesulitan silahkan hubungi IT PayPoin.

7. Selamat Bertransaksi 😊

Cek Harga Produk PayPoin (realtime):

<http://www.paypoin.com>

Telegram IT PayPoin:

@it_paypoin